CONFIGURAZIONE CLIENT MAC MAIL

Introduzione

La presente guida fornisce le istruzioni per il collegamento di clients Mac Mail alla casella di posta di Google attiva sul dominio dell'Università degli Studi di Sassari "*@uniss.it*".

Si presume che l'utente abbia già eseguito la prima connessione al sistema web di Google (link <u>http://aiit.uniss.it/node/135</u>).

Per la guida è stato impiegato un Mac OS X Lion.

Il collegamento tramite clients è *sconsigliato* in quanto non permette l'integrazione del servizio di posta con gli altri servizi attivi sull'account Google Apps, come ad esempio l'invio di files di grandi dimensioni (anche GB) attraverso "Drive".

Il suo impiego può essere utile nella procedura di migrazione della posta ricevuta prima del passaggio al sistema Google, e conservata sul client nella postazione utente.

Configurazione casella

Aprire il programma Mac Mail e selezionare il menù "*Mail* → *Preferenze*".



Nota bene:

Accedendo alla creazione della casella da "<u>Mail, Contatti e Calendari</u>" o da "<u>Account internet</u>" non selezionare la voce "<u>Gmail</u>" o "<u>Google</u>", ma la voce "<u>Altro</u>".



Selezionare la scheda "<u>Account</u>". Cliccare sul pulsante in basso a sinistra "<u>+</u>". Inserire il "<u>Nome completo</u>" della casella, l' "<u>Indirizzo e-mail</u>" e la "<u>Password</u>"





Nella finestra di configurazione "Server di posta in entrata inserire i seguenti dati, come da esempio, e cliccare su "*Continua*".

- Tipo di account: IMAP
- Descrizione: <facoltativo>
- Server di posta in entrata: imap.gmail.com
- Nome utente: il proprio account, comprensivo di "*@uniss.it*"
- Password: la nuova password impostata dal sistema web di Google

000	Account		
Generale Account RSS Inde	esiderata Font e Colori Vista	Composizione Firme Regole	
Ac	Server di posta in entra	ta	
	Tipo account:	IMAP ‡	
3	Descrizione:	(facoltativo)	
2 2	Server di posta in entrata:	imap.gmail.com	
	Nome utente:	testcasella@uniss.it	-
	Password:	•••••	
			_
CURERING			-
?	Annulla	Indietro	ua
+-			?

Su "Server di posta in uscita" inserire i seguenti dati, come da esempio, e cliccare su "*Continua*".

- Descrizione: <facoltativo>
- Server di posta in uscita: smtp.gmail.com
- check su: Usa autenticazione
- Nome utente: il proprio account, comprensivo di "*@uniss.it*"
- Password: la nuova password impostata dal sistema web di Google

000	Account		
Generale Account RSS In	desiderata Font e Colori Vista C	omposizione Firme Re	gole
Act	Server di posta in uscita Descrizione: Server di posta in uscita:	(facoltativo) smtp.gmail.com	
2 OF	Usa autenticazione Nome utente:	Utilizza solo quest	o server
CURERUNG	Password:	•••••	
?	Annulla	Indietro	Continua
+ -			?

Nella finestra di riepilogo mettere il check su "Connetti account" e cliccare su "Crea".

000	Account	
Generale Account RSS In	desiderata Font e Colori Vista Composizione Firme Regole	
Ac	Riepilogo account Descrizione account: testcasella@uniss.it Nome completo: Test casella	
	Indirizzo e-mail: testcasella@uniss.it	
3	Nome utente: testcasella@uniss.it	
2	Server di posta in entrata: imap.gmail.com	
ALLO FR	SSL: attivo	
	Server di posta in uscita: smtp.gmail.com	
CUREREN	SSL: attivo	1)
CRUNS	Ed c	
	Connetti account	2)
?	Annulla Indietro Crea	
+ -		?

Chiudere la finestra "Account" per ritornare alla finestra principale di "Mail".





Settore coordinamento tecnico e sistemi – Uniss