

CONFIGURAZIONE CLIENT THUNDERBIRD

Introduzione

La presente guida fornisce le istruzioni per il collegamento di clients Thunderbird alla casella di posta di Google attiva sul dominio dell'Università degli Studi di Sassari “@uniss.it”.

Si presume che l'utente abbia già eseguito la prima connessione al sistema web di Google (link <http://aiit.uniss.it/node/135>).


Il collegamento tramite clients è sconsigliato in quanto non permette l'integrazione del servizio di posta con gli altri servizi attivi sull'account Google Apps, come ad esempio l'invio di files di grandi dimensioni (anche GB) attraverso “Drive”.

Il suo impiego può essere utile nella procedura di migrazione della posta ricevuta prima del passaggio al sistema Google, e conservata sul client nella postazione utente.


Configurazione casella

Aprire il programma Thunderbird.


Cliccare su “Crea nuovo account → Email”.




Cliccare su “Saltare questo passaggio ed usare un indirizzo esistente”.



Inserire i propri dati della casella di posta, come da esempio, e cliccare su “Continua”.




Non accettare la configurazione automatica e cliccare su “Configurazione manuale”



Modificare i dati, come da esempio.
Inserire i seguenti valori:

In entrata: IMAP – imap.gmail.com – 993 – SSL/TLS – rilevamento automatico
In uscita: SMTP – smtp.gmail.com – 587 – STARTTLS – rilevamento automatico
Nome utente: il proprio account, comprensivo di “@uniss.it”



Nome: Gavino Mura Nome da visualizzare
Indirizzo email: gvmura@uniss.it
Password: *****
 Ricorda password

	Nome server	Porta	SSL	Autenticazione
In entrata:	IMAP imap.gmail.com	993	SSL/TLS	Rilevamento automatico
In uscita:	SMTP smtp.gmail.com	587	Rilevamento a...	Rilevamento automatico

Nome utente: In entrata: gvmura@uniss.it | In uscita: gvmura@uniss.it

Registrazione un nuovo account | Configurazione avanzata | Annulla | Riesaminare | Fatto

Cliccare su “Riesaminare”.
Cliccare su “Fatto”.