# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 122 | 75,6 | 4,5 | 7,5 | 31,1 | 20,6 | 11,9 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 2 | 170 | 60,6 | 6,0 | 5,6 | 20,5 | 10,5 | 18,0 | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 3 | 380 | 57,7 | 4,5 | 6,0 | 24,0 | 13,1 | 10,1 | TLAB | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 4 | 25 | 50,1 | 0,0 | 6,0 | 23,9 | 12,7 | 7,5 | TLAB | FISIO | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | |
| 5 | 860 | 49,6 | 4,1 | 5,6 | 27,7 | 5,9 | 6,3 | TRAD | INF-OLBIA | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE |
| 6 | 150 | 49,6 | 0,7 | 4,1 | 18,6 | 14,2 | 12,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 7 | 14 | 48,1 | 6,0 | 1,1 | 18,6 | 15,3 | 7,1 | FISIO | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | |
| 8 | 862 | 47,6 | 4,5 | 4,5 | 18,0 | 10,1 | 10,5 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 9 | 520 | 46,4 | 3,0 | 4,1 | 19,1 | 19,1 | 1,1 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 10 | 207 | 45,5 | 4,1 | 5,6 | 5,5 | 16,1 | 14,2 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 11 | 166 | 44,5 | 6,0 | 4,1 | 16,5 | 6,3 | 11,6 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 12 | 505 | 43,5 | 4,1 | 4,1 | 15,2 | 9,7 | 10,4 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 13 | 615 | 43,4 | 4,5 | 6,0 | 16,8 | 13,1 | 3,0 | OSTE | INF-SASSARI | | | | |
| 14 | 560 | 42,3 | 4,5 | 4,1 | 16,1 | 10,1 | 7,5 | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 15 | 330 | 41,7 | 1,1 | 2,6 | 17,1 | 12,7 | 8,2 | FISIO | INF-OLBIA | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE |
| 16 | 237 | 41,6 | 2,2 | 0,7 | 17,1 | 13,4 | 8,2 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 17 | 346 | 40,8 | 4,5 | 2,6 | 16,5 | 16,1 | 1,1 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | OSTE | TRAD |
| 18 | 761 | 40,6 | 4,1 | 3,7 | 20,5 | 4,1 | 8,2 | TLAB | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 19 | 315 | 40,6 | 4,1 | 2,2 | 14,5 | 15,0 | 4,8 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 20 | 203 | 40,1 | 1,5 | 4,1 | 22,5 | 9,0 | 3,0 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | | |
| 21 | 599 | 39,7 | 4,1 | 2,2 | 15,2 | 8,9 | 9,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 22 | 708 | 39,6 | 4,1 | 7,5 | 5,3 | 12,7 | 10,0 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 23 | 182 | 39,5 | 6,0 | 4,1 | 14,9 | 8,5 | 6,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 24 | 657 | 39,2 | 4,1 | -0,1 | 19,3 | 16,8 | -0,9 | TRAD | | | | | |
| 25 | 309 | 38,8 | 2,6 | 0,3 | 18,7 | 8,2 | 9,0 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | INF-OLBIA | TRAD |
| 26 | 426 | 38,4 | 4,1 | 3,7 | 14,9 | 12,0 | 3,7 | TRAD | FISIO | TLAB | OSTE | | |
| 27 | 326 | 38,0 | 4,5 | 3,7 | 17,5 | 13,1 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 28 | 293 | 37,7 | 4,5 | 6,0 | 14,5 | 6,7 | 6,0 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 29 | 480 | 37,2 | 4,5 | 3,0 | 13,3 | 10,8 | 5,6 | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | |
| 30 | 92 | 37,0 | 0,7 | 3,0 | 22,1 | 9,7 | 1,5 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | INF-OLBIA | TLAB | OSTE |
| 31 | 579 | 37,0 | 0,7 | 4,5 | 14,6 | 6,7 | 10,5 | TLAB | | | | | |
| 32 | 142 | 36,7 | 6,0 | 3,7 | 12,2 | 2,5 | 12,3 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | |
| 33 | 61 | 36,2 | 6,0 | 6,0 | 5,9 | 12,7 | 5,6 | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 34 | 641 | 36,1 | 4,5 | 3,7 | 7,0 | 11,6 | 9,3 | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 35 | 308 | 36,0 | 4,1 | 5,6 | 5,0 | 10,1 | 11,2 | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 36 | 589 | 35,9 | 4,1 | 2,2 | 15,5 | 10,4 | 3,7 | TLAB | | | | | |
| 37 | 503 | 35,8 | 0,7 | 3,0 | 17,9 | 10,1 | 4,1 | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 38 | 342 | 35,5 | 2,2 | 4,1 | 13,3 | 11,5 | 4,4 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 39 | 112 | 35,5 | 4,5 | 3,0 | 11,9 | 14,6 | 1,5 | TLAB | TRAD | | | | |
| 40 | 214 | 35,4 | 2,6 | 4,1 | 8,5 | 10,1 | 10,1 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 41 | 402 | 35,2 | 4,1 | 0,7 | 15,6 | 10,4 | 4,4 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | |
| 42 | 846 | 34,6 | 2,6 | 4,5 | 19,4 | 2,9 | 5,2 | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | | |
| 43 | 223 | 34,1 | 4,1 | 4,1 | 13,7 | 7,4 | 4,8 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 44 | 672 | 34,0 | 4,1 | 6,0 | 11,9 | 3,0 | 9,0 | TRAD | FISIO | | | | |
| 45 | 706 | 33,9 | 2,6 | 4,1 | 16,4 | 5,2 | 5,6 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | | |
| 46 | 372 | 33,9 | 4,5 | 4,1 | 7,8 | 8,2 | 9,3 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE |
| 47 | 542 | 33,8 | 4,1 | 2,2 | 14,5 | 10,8 | 2,2 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | | |
| 48 | 124 | 33,6 | 3,0 | 4,1 | 17,5 | 7,5 | 1,5 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | TRAD |
| 49 | 70 | 33,6 | 3,0 | 5,6 | 16,0 | 9,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE |
| 50 | 812 | 32,9 | 4,1 | 4,1 | 12,7 | 6,0 | 6,0 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 51 | 99 | 32,8 | 6,0 | 5,6 | 13,4 | 3,7 | 4,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 52 | 531 | 32,8 | 4,5 | 2,2 | 8,9 | 10,1 | 7,1 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 53 | 617 | 32,5 | 2,6 | 5,6 | 9,3 | 9,0 | 6,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 54 | 345 | 32,2 | 4,5 | 3,7 | 11,4 | 10,4 | 2,2 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 55 | 140 | 32,0 | 2,6 | 2,6 | 15,6 | 10,1 | 1,1 | FISIO | TRAD | | | | |
| 56 | 256 | 31,1 | 4,1 | 3,7 | 13,0 | 4,0 | 6,3 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 57 | 477 | 31,0 | -0,4 | 1,1 | 21,3 | 7,5 | 1,5 | TLAB | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 58 | 689 | 30,8 | 4,1 | 2,2 | 9,3 | 4,8 | 10,4 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 59 | 350 | 30,7 | 2,6 | 6,0 | 17,6 | 3,0 | 1,5 | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 60 | 343 | 30,5 | 4,1 | 3,7 | 14,4 | 0,5 | 7,8 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 61 | 98 | 30,5 | 3,0 | 2,6 | 11,1 | 12,7 | 1,1 | FISIO | TRAD | | | | |
| 62 | 27 | 30,5 | -1,2 | 6,0 | 10,0 | 13,1 | 2,6 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | |
| 63 | 702 | 30,3 | 4,1 | 5,6 | -0,3 | 14,2 | 6,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 64 | 740 | 30,2 | 3,0 | 4,5 | 11,1 | -0,4 | 12,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 851 | 30,0 | 2,2 | 7,5 | 3,2 | 12,3 | 4,8 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | |
| 66 | 533 | 29,8 | 0,3 | 4,1 | 12,3 | 10,1 | 3,0 | TLAB | TRAD | | | | |
| 67 | 475 | 29,7 | 2,2 | -0,1 | 19,8 | 0,7 | 7,1 | FISIO | TRAD | | | | |
| 68 | 629 | 29,7 | 0,7 | 4,1 | 6,2 | 7,5 | 11,2 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | | |
| 69 | 819 | 29,7 | 2,2 | 4,5 | 5,9 | 10,4 | 6,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | |
| 70 | 409 | 29,4 | 2,6 | 4,1 | 16,0 | 5,6 | 1,1 | FISIO | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | |
| 71 | 81 | 29,3 | 4,1 | 2,6 | 13,7 | 8,9 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | TRAD | OSTE |
| 72 | 319 | 29,2 | 6,0 | 2,2 | 9,6 | 7,4 | 4,0 | FISIO | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 73 | 151 | 29,1 | 4,1 | 5,6 | 8,2 | 8,6 | 2,6 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | |
| 74 | 493 | 29,1 | 6,0 | 3,7 | 3,5 | 3,2 | 12,7 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 75 | 511 | 29,0 | 2,6 | 3,7 | 7,0 | 6,7 | 9,0 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | TLAB |
| 76 | 212 | 28,7 | 2,2 | 4,5 | 10,8 | 5,6 | 5,6 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 77 | 421 | 28,7 | 4,1 | 4,1 | 8,2 | 5,2 | 7,1 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 78 | 186 | 28,7 | 4,1 | 5,6 | 2,3 | 5,5 | 11,2 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 79 | 400 | 28,6 | 2,2 | 3,7 | 20,5 | 1,5 | 0,7 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | |
| 80 | 149 | 28,5 | 4,5 | 0,7 | 11,0 | 10,1 | 2,2 | TRAD | INF-SASSARI | | | | |
| 81 | 22 | 28,4 | 0,3 | 5,6 | 10,7 | 5,9 | 5,9 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB |
| 82 | 299 | 28,1 | 4,1 | 3,7 | 10,7 | 4,8 | 4,8 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 83 | 814 | 28,0 | 2,6 | 3,7 | 14,2 | 6,0 | 1,5 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | OSTE | |
| 84 | 131 | 27,9 | 2,6 | 4,1 | 14,5 | 5,6 | 1,1 | FISIO | | | | | |
| 85 | 4 | 27,8 | 2,2 | 3,7 | 10,4 | 2,9 | 8,6 | FISIO | | | | | |
| 86 | 118 | 27,8 | 2,2 | 1,1 | 9,6 | 9,7 | 5,2 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | | | |
| 87 | 63 | 27,6 | 2,2 | 2,6 | 16,1 | 6,7 | 0,0 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | | |
| 88 | 161 | 27,5 | 4,5 | 5,6 | 2,8 | 7,1 | 7,5 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 89 | 544 | 27,2 | 4,1 | 4,1 | 4,6 | 6,6 | 7,8 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | |
| 90 | 554 | 27,1 | 2,2 | 2,6 | 4,0 | 8,6 | 9,7 | FISIO | TLAB | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 91 | 559 | 27,1 | 6,0 | 4,1 | 3,2 | 9,3 | 4,5 | TRAD | INF-SASSARI | | | | |
| 92 | 360 | 27,0 | 4,1 | 2,2 | 13,4 | 2,9 | 4,4 | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA | |
| 93 | 393 | 27,0 | 4,1 | 2,6 | 10,3 | 5,9 | 4,1 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | |
| 94 | 574 | 27,0 | 6,0 | 5,6 | 7,3 | 1,8 | 6,3 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 95 | 371 | 26,8 | 2,2 | 4,5 | 11,9 | 8,6 | -0,4 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | | | |
| 96 | 376 | 26,7 | 6,0 | 1,1 | 11,4 | 4,1 | 4,1 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | FISIO |
| 97 | 806 | 26,7 | 4,1 | -0,1 | 7,6 | 8,1 | 7,0 | FISIO | | | | | |
| 98 | 257 | 26,7 | 6,0 | 5,6 | 2,3 | 7,7 | 5,1 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 99 | 294 | 26,6 | 2,2 | 1,1 | 18,2 | 5,1 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | TLAB | FISIO | |
| 100 | 206 | 26,5 | 2,2 | 3,0 | 14,2 | 7,1 | 0,0 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | | |
| 101 | 370 | 26,5 | 1,1 | 4,5 | 11,2 | 9,7 | 0,0 | TRAD | TLAB | | | | |
| 102 | 373 | 26,3 | 3,0 | 4,5 | 8,8 | 4,4 | 5,6 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 103 | 285 | 26,2 | 4,1 | 4,1 | 7,7 | 7,4 | 2,9 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 104 | 453 | 26,0 | 4,1 | 5,6 | 2,5 | 4,1 | 9,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 105 | 249 | 25,9 | 2,2 | 2,2 | 8,9 | 3,3 | 9,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 106 | 429 | 25,9 | 4,5 | 1,1 | 8,4 | 9,7 | 2,2 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | INF-OLBIA | TLAB | OSTE |
| 107 | 768 | 25,8 | 6,0 | 3,7 | 0,7 | 9,2 | 6,2 | FISIO | TLAB | TRAD | | | |
| 108 | 300 | 25,6 | 2,2 | 4,1 | 9,8 | 7,7 | 1,8 | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | FISIO |
| 109 | 556 | 25,6 | 2,6 | 3,7 | 7,4 | 8,2 | 3,7 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 110 | 177 | 24,8 | 2,2 | 5,6 | 8,5 | 1,8 | 6,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 111 | 349 | 24,8 | 4,1 | 2,2 | 4,4 | 7,4 | 6,7 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB |
| 112 | 322 | 24,5 | 4,1 | -0,1 | 15,9 | 0,6 | 4,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | |
| 113 | 117 | 24,5 | 2,6 | 6,0 | 6,2 | 8,2 | 1,5 | FISIO | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB |
| 114 | 178 | 24,5 | 3,0 | 4,1 | 4,4 | 3,3 | 9,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | | |
| 115 | 399 | 24,3 | 1,1 | 3,0 | 15,7 | 4,5 | 0,0 | TLAB | TRAD | | | | |
| 116 | 687 | 24,3 | 4,5 | 6,0 | 7,8 | 4,5 | 1,5 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | | | |
| 117 | 410 | 24,1 | 4,1 | 4,1 | 13,8 | -2,0 | 4,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | TLAB |
| 118 | 274 | 24,0 | 4,1 | 3,7 | 5,4 | 8,2 | 2,6 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | |
| 119 | 681 | 24,0 | 4,1 | 1,8 | 5,3 | 4,7 | 8,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 120 | 433 | 23,9 | 4,1 | 3,7 | 8,8 | 7,4 | -0,1 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 121 | 29 | 23,9 | 4,5 | 4,1 | 6,3 | 6,0 | 3,0 | OSTE | FISIO | TRAD | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TLAB |
| 122 | 352 | 23,8 | 6,0 | 4,1 | 8,0 | 2,5 | 3,2 | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | | |
| 123 | 585 | 23,7 | 4,1 | 6,0 | 6,6 | 6,3 | 0,7 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | |
| 124 | 311 | 23,7 | 0,3 | 3,7 | 2,7 | 7,7 | 9,3 | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | TLAB |
| 125 | 338 | 23,5 | 0,7 | 1,1 | 11,0 | 8,5 | 2,2 | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 126 | 809 | 23,5 | 6,0 | 5,6 | 8,0 | -1,7 | 5,6 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 127 | 848 | 23,4 | 4,5 | 4,1 | 11,9 | 0,0 | 2,9 | TRAD | TLAB | | | | |
| 128 | 804 | 23,3 | 6,0 | 7,5 | 5,4 | 1,1 | 3,3 | TLAB | INF-SASSARI | TRAD | | | |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | 561 | 23,2 | 4,5 | 6,0 | 4,1 | 4,5 | 4,1 | INF-SASSARI | | | | | |
| 130 | 644 | 23,1 | 2,6 | 2,6 | 13,4 | 4,5 | 0,0 | TLAB | | | | | |
| 131 | 595 | 23,1 | 4,1 | 5,6 | 7,6 | 4,4 | 1,4 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | OSTE |
| 132 | 384 | 23,1 | 4,1 | 5,6 | 6,7 | 3,7 | 3,0 | TRAD | TLAB | | | | |
| 133 | 509 | 23,0 | 6,0 | 3,7 | 11,8 | 0,0 | 1,5 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 134 | 391 | 22,9 | 4,1 | 3,7 | 8,8 | 5,2 | 1,1 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 135 | 337 | 22,8 | 1,5 | 3,0 | 16,8 | 1,5 | 0,0 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 136 | 666 | 22,6 | 2,2 | 2,2 | 11,0 | 4,3 | 2,9 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB |
| 137 | 797 | 22,5 | 2,6 | 4,5 | 5,8 | 7,0 | 2,6 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | |
| 138 | 111 | 22,4 | 0,7 | 2,2 | 6,1 | 8,6 | 4,8 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 139 | 175 | 22,4 | 4,5 | 4,1 | 1,8 | 4,5 | 7,5 | TRAD | FISIO | | | | |
| 140 | 101 | 22,3 | 4,5 | 4,1 | 4,0 | 0,7 | 9,0 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TLAB |
| 141 | 123 | 22,2 | 4,1 | 3,7 | 7,9 | 3,6 | 2,9 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 142 | 444 | 22,0 | 2,6 | 6,0 | 8,9 | 3,0 | 1,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI |
| 143 | 261 | 22,0 | 4,1 | 5,6 | 7,9 | -1,8 | 6,2 | FISIO | | | | | |
| 144 | 725 | 22,0 | 2,6 | 5,6 | 3,7 | 2,6 | 7,5 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 145 | 763 | 21,9 | 4,1 | 5,6 | 3,8 | 2,2 | 6,2 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | | |
| 146 | 483 | 21,8 | 1,1 | 1,5 | 11,5 | 5,1 | 2,6 | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | OSTE |
| 147 | 121 | 21,7 | 2,6 | 3,0 | 11,6 | 4,5 | 0,0 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | | | |
| 148 | 62 | 21,6 | 0,7 | 2,6 | 13,5 | 3,3 | 1,5 | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD |
| 149 | 539 | 21,6 | 4,5 | 1,1 | 8,9 | 6,0 | 1,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 150 | 780 | 21,6 | 1,5 | 2,2 | 0,3 | 6,0 | 11,6 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 151 | 636 | 21,5 | 4,1 | 4,1 | 9,1 | 4,7 | -0,5 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 152 | 796 | 21,5 | 4,1 | 1,1 | 6,2 | 10,1 | 0,0 | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | | |
| 153 | 481 | 21,5 | 4,1 | 4,1 | 3,3 | 3,3 | 6,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 154 | 120 | 21,4 | 4,5 | 2,6 | 8,5 | -0,5 | 6,3 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 155 | 327 | 21,4 | 4,5 | 4,5 | 6,9 | 6,3 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 156 | 463 | 21,3 | 3,0 | 1,5 | 12,3 | 3,0 | 1,5 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO |
| 157 | 217 | 21,3 | 4,1 | 5,6 | 1,7 | 4,8 | 5,1 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 158 | 422 | 21,2 | 2,2 | 1,8 | 6,1 | 6,6 | 4,5 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | | | |
| 159 | 19 | 21,2 | 6,0 | 2,6 | 5,5 | 3,0 | 4,1 | FISIO | | | | | |
| 160 | 715 | 21,2 | 4,1 | 4,1 | 5,2 | 1,1 | 6,7 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE |
| 161 | 496 | 21,2 | 2,2 | 3,0 | 2,6 | 7,1 | 6,3 | OSTE | INF-SASSARI | | | | |
| 162 | 313 | 21,1 | 4,1 | 4,1 | 2,1 | 4,5 | 6,3 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA | | |
| 163 | 331 | 21,0 | 2,2 | 4,1 | 5,8 | 4,4 | 4,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 164 | 318 | 21,0 | 4,5 | 4,1 | 5,4 | 5,2 | 1,8 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | |
| 165 | 592 | 21,0 | 4,5 | 3,7 | 5,0 | 3,7 | 4,1 | TRAD | | | | | |
| 166 | 136 | 20,9 | 0,7 | 4,1 | 8,8 | 2,1 | 5,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 167 | 228 | 20,9 | 1,1 | 4,5 | 4,8 | 4,5 | 6,0 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | | |
| 168 | 188 | 20,8 | 2,2 | 4,1 | 7,8 | 6,7 | 0,0 | INF-SASSARI | | | | | |
| 169 | 353 | 20,8 | 6,0 | 1,8 | 7,6 | 4,4 | 1,0 | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 170 | 658 | 20,8 | 0,3 | 2,2 | 4,2 | 9,7 | 4,4 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 171 | 800 | 20,7 | 2,2 | 2,2 | 10,0 | 4,8 | 1,5 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 172 | 180 | 20,7 | 2,2 | 2,6 | 8,8 | 3,0 | 4,1 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 173 | 50 | 20,7 | 0,7 | 2,6 | 8,1 | 8,6 | 0,7 | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | INF-OLBIA |
| 174 | 227 | 20,5 | 1,1 | 4,1 | 9,2 | 2,5 | 3,6 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | | | | |
| 175 | 119 | 20,4 | 4,5 | 3,0 | 13,3 | -0,4 | 0,0 | FISIO | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | |
| 176 | 516 | 20,4 | 0,7 | 2,6 | 9,3 | 4,1 | 3,7 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | INF-OLBIA |
| 177 | 720 | 20,4 | 4,1 | 5,6 | 6,4 | 2,5 | 1,8 | FISIO | TRAD | | | | |
| 178 | 7 | 20,2 | 4,5 | 4,5 | 6,7 | 4,5 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | OSTE | |
| 179 | 802 | 20,2 | 4,1 | 2,2 | 3,9 | 3,3 | 6,7 | FISIO | TRAD | | | | |
| 180 | 298 | 20,1 | 2,2 | 2,2 | 3,2 | 3,2 | 9,3 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | |
| 181 | 519 | 20,0 | -1,2 | 1,1 | 14,2 | 4,8 | 1,1 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 182 | 325 | 20,0 | 6,0 | 4,1 | 2,5 | 4,4 | 3,0 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 183 | 68 | 19,9 | 4,5 | 2,2 | 12,6 | -0,5 | 1,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | TLAB | FISIO | |
| 184 | 731 | 19,9 | 4,1 | 3,7 | 8,1 | 4,0 | 0,0 | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO | | |
| 185 | 83 | 19,9 | 0,3 | 4,5 | 0,0 | 7,7 | 7,4 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 186 | 730 | 19,8 | 3,0 | 4,1 | 9,7 | 3,0 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | | |
| 187 | 608 | 19,8 | 2,2 | 4,1 | 5,4 | 4,4 | 3,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 188 | 179 | 19,8 | 6,0 | 3,7 | 5,0 | -0,5 | 5,6 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | | |
| 189 | 113 | 19,7 | 3,0 | 1,1 | 11,5 | 4,1 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | TRAD | FISIO |
| 190 | 454 | 19,7 | 4,5 | 2,6 | 10,0 | 2,6 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | TLAB | |
| 191 | 789 | 19,7 | 2,6 | 2,6 | 7,8 | 6,7 | 0,0 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 192 | 416 | 19,7 | 6,0 | 4,1 | 1,8 | 5,6 | 2,2 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | | | |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 193 | 116 | 19,6 | 1,1 | 2,6 | 14,4 | 1,5 | 0,0 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 194 | 626 | 19,6 | 4,1 | 4,1 | 6,6 | 2,2 | 2,6 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 195 | 233 | 19,5 | 6,0 | 4,1 | 7,7 | 1,0 | 0,7 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | |
| 196 | 651 | 19,5 | 6,0 | 3,7 | 6,9 | 3,7 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 197 | 312 | 19,5 | 2,6 | 2,6 | 6,1 | 8,2 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 198 | 240 | 19,5 | 0,7 | 4,1 | 4,7 | 3,7 | 6,3 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | | | |
| 199 | 130 | 19,3 | 0,0 | 2,2 | 8,9 | 5,2 | 3,0 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 200 | 196 | 19,3 | 4,1 | 2,6 | 8,2 | 1,8 | 2,6 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | | | |
| 201 | 459 | 19,3 | 4,1 | 3,7 | 6,2 | 2,5 | 2,8 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 202 | 385 | 19,2 | 2,2 | 1,1 | 14,5 | 1,4 | 0,0 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 203 | 602 | 19,2 | 4,1 | 2,6 | 12,5 | 0,0 | 0,0 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 204 | 479 | 19,2 | 4,1 | 3,7 | 1,0 | 6,3 | 4,1 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 205 | 855 | 19,1 | 2,2 | 5,6 | 8,1 | -1,6 | 4,8 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO | INF-OLBIA |
| 206 | 226 | 19,1 | 4,1 | 4,1 | 6,9 | 4,4 | -0,4 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 207 | 741 | 19,1 | -1,2 | 5,6 | 6,6 | -0,1 | 8,2 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 208 | 172 | 19,1 | 1,1 | 2,6 | 6,5 | 8,9 | 0,0 | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA |
| 209 | 619 | 19,1 | 4,1 | 3,7 | 0,0 | 0,9 | 10,4 | FISIO | TLAB | INF-OLBIA | OSTE | TRAD | INF-SASSARI |
| 210 | 341 | 19,0 | 4,5 | 4,1 | 2,2 | 2,6 | 5,6 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 211 | 759 | 18,9 | 4,1 | 5,6 | 5,9 | -0,8 | 4,1 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 212 | 630 | 18,8 | 4,1 | 1,1 | 7,3 | 3,7 | 2,6 | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 213 | 193 | 18,7 | 0,3 | 5,6 | 5,8 | 0,7 | 6,3 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE |
| 214 | 95 | 18,7 | 4,1 | 4,1 | 4,7 | -1,6 | 7,4 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 215 | 143 | 18,6 | 6,0 | 2,2 | 8,6 | 0,0 | 1,8 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI |
| 216 | 194 | 18,6 | 0,7 | 4,5 | 6,7 | 6,7 | 0,0 | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 217 | 468 | 18,6 | 2,6 | 4,5 | 4,8 | 1,1 | 5,6 | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 218 | 815 | 18,6 | 6,0 | 4,1 | 1,1 | 1,8 | 5,6 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | TRAD |
| 219 | 160 | 18,5 | 4,1 | 4,1 | 9,2 | 0,0 | 1,1 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 220 | 620 | 18,5 | 0,3 | 2,6 | 4,8 | 6,7 | 4,1 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 221 | 126 | 18,5 | 2,2 | 2,6 | 1,0 | 4,1 | 8,6 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | FISIO | |
| 222 | 389 | 18,4 | 2,2 | 2,6 | 8,1 | 3,7 | 1,8 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | | |
| 223 | 530 | 18,4 | 2,6 | 0,3 | 0,2 | 8,6 | 6,7 | FISIO | | | | | |
| 224 | 455 | 18,3 | 2,6 | 3,0 | 12,7 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | | | |
| 225 | 56 | 18,3 | 6,0 | 1,1 | 11,6 | -0,4 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO |
| 226 | 594 | 18,3 | 4,5 | 4,1 | 5,2 | 0,0 | 4,5 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 227 | 145 | 18,2 | 4,1 | 1,8 | 9,8 | -1,8 | 4,3 | TRAD | FISIO | TLAB | | | |
| 228 | 195 | 18,2 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 1,3 | 6,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 229 | 239 | 18,1 | 2,2 | 2,2 | 9,1 | 3,2 | 1,4 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 230 | 35 | 18,1 | 2,2 | 4,1 | 6,1 | 1,7 | 4,0 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 231 | 549 | 18,1 | 2,2 | 0,7 | 5,0 | 8,1 | 2,1 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 232 | 147 | 18,0 | 4,1 | 2,6 | 4,6 | -1,4 | 8,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | | |
| 233 | 577 | 17,9 | 1,1 | 3,0 | 4,1 | 7,1 | 2,6 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 234 | 497 | 17,9 | 2,2 | 3,7 | 0,2 | 4,4 | 7,4 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 235 | 661 | 17,9 | 2,6 | 4,5 | -0,4 | 0,7 | 10,5 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | | |
| 236 | 9 | 17,8 | 2,2 | 4,5 | 6,8 | -0,1 | 4,4 | FISIO | | | | | |
| 237 | 805 | 17,8 | 2,2 | 1,8 | 4,1 | 5,4 | 4,3 | TRAD | TLAB | | | | |
| 238 | 456 | 17,8 | 2,2 | 6,0 | 4,0 | 4,5 | 1,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 239 | 173 | 17,8 | 6,0 | 4,1 | 3,1 | 0,2 | 4,4 | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI |
| 240 | 404 | 17,7 | -0,8 | 2,6 | 10,7 | 5,2 | 0,0 | TRAD | TLAB | | | | |
| 241 | 72 | 17,7 | 4,1 | 4,1 | 4,0 | 0,3 | 5,2 | FISIO | | | | | |
| 242 | 769 | 17,7 | 6,0 | 4,1 | 2,9 | -0,1 | 4,8 | FISIO | TLAB | | | | |
| 243 | 33 | 17,6 | 2,2 | 2,6 | 7,2 | 2,8 | 2,8 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 244 | 407 | 17,6 | 3,0 | 4,5 | 7,1 | 3,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB |
| 245 | 771 | 17,6 | 6,0 | 4,5 | 3,2 | 3,9 | 0,0 | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | |
| 246 | 48 | 17,6 | 2,2 | 5,6 | 0,6 | 1,4 | 7,8 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 247 | 134 | 17,5 | 2,6 | 2,6 | 4,8 | 1,5 | 6,0 | INF-OLBIA | | | | | |
| 248 | 213 | 17,5 | 4,1 | 2,6 | 3,3 | 4,5 | 3,0 | FISIO | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 249 | 441 | 17,4 | 2,6 | 4,5 | 11,1 | -0,8 | 0,0 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 250 | 34 | 17,4 | 2,6 | 2,2 | 9,6 | 0,0 | 3,0 | TLAB | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 251 | 18 | 17,4 | 4,5 | 4,1 | 7,0 | 2,6 | -0,8 | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | | | |
| 252 | 543 | 17,4 | 6,0 | 4,1 | 4,2 | 0,6 | 2,5 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 253 | 108 | 17,2 | 0,7 | 2,2 | 14,0 | 0,1 | 0,2 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 254 | 582 | 17,2 | 4,1 | 0,7 | 8,1 | 4,8 | -0,5 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | | | |
| 255 | 52 | 17,2 | 4,1 | 2,6 | 8,0 | 1,4 | 1,1 | INF-SASSARI | | | | | |
| 256 | 238 | 17,2 | 3,0 | 4,5 | 6,7 | 3,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 257 | 552 | 17,2 | 0,3 | 7,5 | 4,7 | 2,2 | 2,5 | FISIO | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | | |
| 258 | 502 | 17,1 | 2,6 | 4,1 | 6,5 | 1,0 | 2,9 | FISIO | TRAD | | | | |
| 259 | 137 | 17,1 | 0,3 | 4,1 | 3,9 | 5,5 | 3,3 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 260 | 36 | 17,0 | 2,2 | 1,1 | 13,7 | 0,0 | 0,0 | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | |
| 261 | 306 | 17,0 | 2,6 | 1,1 | 13,3 | 0,0 | 0,0 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | |
| 262 | 333 | 17,0 | 6,0 | 2,2 | 10,3 | -2,5 | 1,0 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 263 | 377 | 17,0 | 6,0 | 6,0 | 0,9 | 0,0 | 4,1 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO | INF-OLBIA |
| 264 | 535 | 16,9 | 6,0 | 3,7 | 1,0 | 0,3 | 5,9 | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 265 | 738 | 16,9 | 0,7 | 4,1 | 0,9 | 3,7 | 7,5 | FISIO | | | | | |
| 266 | 704 | 16,7 | 4,1 | 6,0 | 6,6 | 0,0 | 0,0 | TRAD | | | | | |
| 267 | 174 | 16,7 | 2,6 | 3,7 | 1,4 | 4,5 | 4,5 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 268 | 622 | 16,6 | 2,6 | 5,6 | 2,9 | 3,3 | 2,2 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 269 | 701 | 16,6 | 6,0 | 3,7 | 0,6 | 2,6 | 3,7 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | | | |
| 270 | 316 | 16,5 | 0,7 | 2,6 | 7,3 | 5,9 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | INF-OLBIA | TLAB | OSTE |
| 271 | 816 | 16,5 | 4,1 | 5,6 | 3,2 | -2,0 | 5,6 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 272 | 466 | 16,4 | 0,3 | 3,7 | 6,4 | 0,5 | 5,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 273 | 719 | 16,4 | 2,6 | 2,6 | 5,2 | 4,5 | 1,5 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | | | |
| 274 | 304 | 16,4 | 6,0 | 3,7 | 4,2 | 0,7 | 1,8 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 275 | 564 | 16,3 | 4,1 | 3,7 | 8,7 | -1,2 | 1,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO |
| 276 | 578 | 16,3 | 2,6 | 2,6 | -0,1 | 7,1 | 4,1 | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 277 | 432 | 16,2 | 2,2 | 3,7 | 4,0 | 1,1 | 5,2 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 278 | 487 | 16,1 | 2,2 | 1,8 | 3,6 | 5,2 | 3,3 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | TLAB |
| 279 | 419 | 16,0 | 0,0 | 3,0 | 9,3 | 4,1 | -0,4 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | |
| 280 | 670 | 16,0 | 6,0 | 2,6 | 5,6 | -0,4 | 2,2 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB |
| 281 | 580 | 16,0 | 6,0 | 2,2 | 4,7 | -2,4 | 5,5 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 282 | 645 | 16,0 | 6,0 | 2,2 | 0,9 | 1,4 | 5,5 | INF-SASSARI | | | | | |
| 283 | 445 | 16,0 | 4,1 | 2,2 | 0,8 | 6,3 | 2,6 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 284 | 436 | 15,9 | 4,1 | 2,2 | 8,5 | -0,4 | 1,5 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | | |
| 285 | 668 | 15,9 | 2,2 | 1,8 | 7,9 | 3,5 | 0,5 | TLAB | | | | | |
| 286 | 467 | 15,9 | 6,0 | 1,8 | 3,5 | 4,0 | 0,6 | FISIO | TRAD | | | | |
| 287 | 284 | 15,9 | 4,1 | 5,6 | 1,2 | 2,1 | 2,9 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO | INF-OLBIA |
| 288 | 414 | 15,8 | 2,2 | 1,1 | 5,1 | 1,8 | 5,6 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | | | |
| 289 | 184 | 15,8 | 4,5 | 0,7 | 3,2 | -1,2 | 8,6 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 290 | 49 | 15,8 | 2,2 | 5,6 | 2,1 | 0,7 | 5,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 291 | 850 | 15,7 | 0,7 | 1,8 | 3,4 | 8,1 | 1,7 | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | | | |
| 292 | 698 | 15,7 | 0,7 | 7,5 | 2,0 | 0,7 | 4,8 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | OSTE |
| 293 | 518 | 15,6 | 4,1 | 1,1 | 8,2 | 0,7 | 1,5 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD |
| 294 | 492 | 15,6 | 2,2 | 1,8 | 6,6 | 2,5 | 2,5 | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | FISIO |
| 295 | 329 | 15,6 | 6,0 | 1,8 | 4,1 | 2,8 | 0,9 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | TRAD | |
| 296 | 272 | 15,6 | 4,1 | 4,5 | 1,8 | 0,0 | 5,2 | TRAD | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 297 | 795 | 15,5 | 2,2 | 2,2 | 6,1 | 3,6 | 1,4 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 298 | 208 | 15,5 | 4,1 | 1,5 | 4,4 | 5,5 | 0,0 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 299 | 21 | 15,5 | 2,2 | 4,1 | 3,5 | 1,3 | 4,4 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 300 | 155 | 15,5 | 6,0 | 3,7 | 1,7 | 0,0 | 4,1 | TRAD | TLAB | | | | |
| 301 | 363 | 15,4 | 0,3 | 4,1 | 6,5 | 6,2 | -1,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 302 | 514 | 15,4 | 6,0 | 3,7 | 3,2 | 0,3 | 2,2 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | TRAD | INF-OLBIA |
| 303 | 278 | 15,4 | 4,1 | 0,7 | 1,5 | 7,8 | 1,3 | FISIO | TRAD | OSTE | | | |
| 304 | 674 | 15,3 | 4,1 | 3,7 | 1,7 | 4,4 | 1,4 | FISIO | TRAD | | | | |
| 305 | 798 | 15,2 | 4,1 | 1,1 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TLAB |
| 306 | 431 | 15,2 | 4,1 | 1,8 | 4,1 | 2,0 | 3,2 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB |
| 307 | 618 | 15,2 | 4,1 | 0,7 | 3,9 | 1,7 | 4,8 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | TRAD | INF-OLBIA |
| 308 | 356 | 15,1 | 2,2 | 0,3 | 4,6 | 3,2 | 4,8 | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | | | |
| 309 | 446 | 15,1 | 4,5 | 3,7 | 3,2 | 4,5 | -0,8 | TLAB | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | |
| 310 | 522 | 15,1 | 4,1 | 3,7 | 1,9 | 4,0 | 1,4 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI |
| 311 | 347 | 15,1 | 2,2 | 5,6 | 0,3 | 1,5 | 5,5 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | |
| 312 | 457 | 15,1 | 6,0 | 4,1 | 0,3 | 0,3 | 4,4 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB |
| 313 | 652 | 14,9 | 4,1 | 3,7 | 10,2 | -3,3 | 0,2 | INF-OLBIA | TRAD | | | | |
| 314 | 473 | 14,9 | 0,7 | 4,5 | 7,3 | 1,4 | 1,0 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | |
| 315 | 787 | 14,9 | 4,1 | 0,3 | 4,3 | 3,3 | 2,9 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 316 | 289 | 14,9 | 4,1 | 4,1 | 2,6 | -0,4 | 4,5 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | |
| 317 | 591 | 14,9 | 2,2 | -0,1 | 2,3 | 5,8 | 4,7 | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 318 | 379 | 14,9 | 0,7 | 2,6 | 1,1 | 4,5 | 6,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | |
| 319 | 498 | 14,8 | 4,1 | 1,1 | 7,0 | 1,1 | 1,5 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE | FISIO |
| 320 | 553 | 14,8 | 2,2 | 4,1 | 4,8 | 3,0 | 0,7 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO | |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

0

(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 321 | 418 | 14,8 | 6,0 | 2,6 | 3,1 | -1,3 | 4,4 | INF-SASSARI | TRAD | | | | |
| 322 | 76 | 14,7 | 0,0 | 3,0 | 11,7 | 0,0 | 0,0 | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO | | |
| 323 | 709 | 14,7 | 2,2 | 0,3 | 0,8 | 5,9 | 5,5 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | |
| 324 | 302 | 14,6 | 0,3 | 4,1 | 6,2 | 0,3 | 3,7 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | TRAD | |
| 325 | 42 | 14,6 | 4,1 | 0,7 | 1,9 | 1,3 | 6,6 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD |
| 326 | 218 | 14,6 | 4,5 | 4,5 | 1,7 | -2,0 | 5,9 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | | |
| 327 | 253 | 14,5 | 4,1 | 1,1 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 328 | 211 | 14,5 | 6,0 | 1,5 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE | INF-SASSARI |
| 329 | 593 | 14,4 | 2,6 | 3,0 | 6,6 | -0,4 | 2,6 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | |
| 330 | 548 | 14,4 | 2,6 | 3,0 | 5,1 | 4,1 | -0,4 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 331 | 799 | 14,4 | 6,0 | 3,7 | 2,3 | -2,8 | 5,2 | INF-SASSARI | TRAD | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | OSTE |
| 332 | 515 | 14,2 | 2,2 | 4,1 | 6,6 | 2,2 | -0,9 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 333 | 224 | 14,2 | 1,1 | 1,1 | 5,8 | 3,2 | 3,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 334 | 697 | 14,1 | -0,8 | 1,5 | 5,6 | 8,2 | -0,4 | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB |
| 335 | 336 | 14,1 | 0,7 | 4,1 | 4,1 | 3,0 | 2,2 | OSTE | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 336 | 105 | 14,1 | 2,2 | 5,6 | 0,8 | 0,3 | 5,2 | INF-OLBIA | TRAD | OSTE | | | |
| 337 | 639 | 14,0 | 2,2 | 1,1 | 9,3 | 1,5 | -0,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD |
| 338 | 635 | 14,0 | 2,2 | 2,2 | 6,6 | 3,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | TLAB | OSTE |
| 339 | 437 | 14,0 | 2,2 | 2,2 | 6,3 | 2,2 | 1,1 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | | |
| 340 | 244 | 14,0 | 4,1 | 3,7 | 6,3 | -1,2 | 1,1 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | FISIO | TLAB |
| 341 | 807 | 14,0 | 4,1 | 3,7 | 6,0 | -0,1 | 0,3 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | TRAD | |
| 342 | 405 | 13,9 | 2,6 | 3,7 | 4,1 | 1,0 | 2,5 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 343 | 41 | 13,9 | 2,2 | 2,2 | -1,9 | 4,0 | 7,4 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | TRAD | INF-OLBIA |
| 344 | 627 | 13,8 | 2,6 | 4,5 | 5,2 | 1,5 | 0,0 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 345 | 392 | 13,8 | 2,2 | 1,8 | 3,9 | 1,4 | 4,5 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | | |
| 346 | 387 | 13,8 | 4,1 | 1,5 | 3,1 | 6,3 | -1,2 | TLAB | FISIO | OSTE | TRAD | | |
| 347 | 448 | 13,7 | 1,1 | 2,6 | 5,5 | 3,0 | 1,5 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | TRAD | INF-OLBIA |
| 348 | 88 | 13,7 | 2,6 | 3,0 | 4,0 | 0,0 | 4,1 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 349 | 640 | 13,7 | 2,2 | 3,7 | 2,3 | -0,8 | 6,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 350 | 587 | 13,6 | 2,2 | 1,1 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | OSTE | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 351 | 183 | 13,6 | 4,1 | 2,6 | 7,0 | 0,7 | -0,8 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 352 | 79 | 13,6 | 4,1 | 1,1 | 6,9 | 0,0 | 1,5 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | TRAD | INF-OLBIA |
| 353 | 198 | 13,6 | 2,6 | 0,7 | 2,1 | 4,1 | 4,1 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 354 | 484 | 13,6 | 2,2 | 4,1 | 1,4 | 6,3 | -0,4 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 355 | 538 | 13,5 | 4,1 | 3,7 | 5,1 | 1,1 | -0,5 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TLAB |
| 356 | 611 | 13,5 | 4,1 | 5,6 | 2,7 | -2,1 | 3,2 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 357 | 109 | 13,5 | 4,1 | 1,8 | 0,4 | 8,9 | -1,7 | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 358 | 412 | 13,4 | 2,6 | 2,6 | 6,7 | 1,5 | 0,0 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | |
| 359 | 665 | 13,4 | 4,1 | 2,6 | 4,7 | -0,5 | 2,5 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 360 | 694 | 13,3 | 0,7 | 2,2 | 10,4 | 0,0 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE |
| 361 | 94 | 13,3 | 1,1 | 2,6 | 4,8 | 5,6 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 362 | 59 | 13,2 | -0,8 | 3,7 | 2,5 | 6,7 | 1,1 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 363 | 486 | 13,2 | 4,1 | 3,7 | 2,1 | 1,1 | 2,2 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 364 | 428 | 13,1 | 4,1 | 3,0 | 1,6 | 5,2 | -0,8 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | OSTE | FISIO | TRAD |
| 365 | 647 | 13,1 | 2,2 | 4,1 | 1,3 | 0,7 | 4,8 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | TRAD | FISIO |
| 366 | 381 | 13,0 | 0,0 | 1,5 | 6,3 | 5,6 | -0,4 | INF-SASSARI | TLAB | | | | |
| 367 | 746 | 13,0 | 2,6 | 4,1 | 1,1 | 5,2 | 0,0 | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI | FISIO |
| 368 | 222 | 13,0 | 2,6 | 2,6 | 0,7 | 4,5 | 2,6 | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 369 | 53 | 12,9 | -0,8 | 1,8 | 9,9 | 2,0 | 0,0 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | |
| 370 | 100 | 12,8 | 2,6 | 2,2 | 2,4 | 4,1 | 1,5 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 371 | 586 | 12,8 | 6,0 | 3,0 | -2,1 | 2,2 | 3,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | |
| 372 | 247 | 12,8 | 0,7 | 4,1 | -3,0 | 7,4 | 3,6 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | FISIO | INF-OLBIA |
| 373 | 408 | 12,7 | 1,5 | 4,5 | -0,4 | -0,4 | 7,5 | FISIO | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 374 | 447 | 12,6 | 4,1 | -0,1 | 8,0 | -1,6 | 2,2 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | INF-OLBIA | TLAB |
| 375 | 813 | 12,6 | 4,5 | 1,1 | 5,9 | 1,5 | -0,4 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 376 | 45 | 12,6 | 2,6 | 4,1 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 377 | 321 | 12,6 | 2,2 | 4,1 | 3,0 | 0,0 | 3,3 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 378 | 5 | 12,6 | 2,6 | 3,0 | 2,9 | 4,5 | -0,4 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO |
| 379 | 854 | 12,6 | 4,1 | 0,3 | 2,4 | 1,4 | 4,4 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 380 | 185 | 12,6 | 6,0 | 4,1 | 2,2 | 1,1 | -0,8 | TLAB | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | |
| 381 | 15 | 12,5 | 2,6 | 3,0 | 4,3 | 1,1 | 1,5 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | TRAD | INF-OLBIA |
| 382 | 16 | 12,5 | 3,0 | 3,7 | 4,0 | 0,7 | 1,1 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO | INF-OLBIA |
| 383 | 305 | 12,5 | 4,1 | 3,7 | 1,6 | -2,4 | 5,5 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | OSTE |
| 384 | 838 | 12,5 | 4,1 | 4,5 | 0,0 | 1,0 | 2,9 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 385 | 826 | 12,4 | 0,7 | 4,5 | -1,7 | 1,1 | 7,8 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | | | |
| 386 | 128 | 12,3 | 2,2 | 3,7 | 0,6 | 4,4 | 1,4 | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | |
| 387 | 46 | 12,2 | 2,2 | 0,7 | 10,6 | -0,9 | -0,4 | OSTE | INF-SASSARI | | | | |
| 388 | 205 | 12,2 | 0,7 | 0,3 | 4,9 | 6,3 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | TLAB | |
| 389 | 606 | 12,2 | 4,1 | 4,1 | 2,9 | 1,5 | -0,4 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | TLAB |
| 390 | 684 | 12,2 | 3,0 | 4,1 | -1,8 | 8,9 | -2,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | |
| 391 | 366 | 12,1 | 4,1 | 3,7 | 3,3 | 0,7 | 0,3 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 392 | 301 | 12,1 | 4,1 | 5,6 | 2,7 | 1,0 | -1,3 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE |
| 393 | 680 | 12,1 | 4,1 | 5,6 | 2,2 | -0,3 | 0,5 | INF-OLBIA | | | | | |
| 394 | 348 | 12,1 | 2,2 | 3,7 | 0,3 | -0,3 | 6,2 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | OSTE |
| 395 | 276 | 12,1 | 2,6 | 1,8 | -0,6 | 5,4 | 2,9 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | |
| 396 | 766 | 12,0 | 2,2 | 3,7 | 5,1 | 0,7 | 0,3 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 397 | 24 | 11,9 | 4,1 | 2,6 | 4,1 | 0,5 | 0,6 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | |
| 398 | 834 | 11,9 | 4,1 | 3,7 | 2,4 | 1,4 | 0,3 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | |
| 399 | 163 | 11,8 | 0,3 | 1,1 | 8,7 | 2,5 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 400 | 863 | 11,8 | 0,3 | 2,2 | 5,8 | 2,1 | 1,4 | TLAB | TRAD | FISIO | | | |
| 401 | 751 | 11,8 | 4,5 | 3,7 | 3,6 | 0,0 | 0,0 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 402 | 26 | 11,8 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | -0,6 | 2,4 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI |
| 403 | 632 | 11,8 | 1,1 | 4,1 | 1,4 | 1,1 | 4,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 404 | 153 | 11,8 | 6,0 | 0,7 | -3,5 | 6,2 | 2,4 | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD | | |
| 405 | 288 | 11,7 | 4,1 | 1,8 | 5,5 | 0,3 | 0,0 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | TLAB |
| 406 | 164 | 11,7 | 2,6 | 4,1 | 4,0 | 2,2 | -1,2 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 407 | 572 | 11,7 | 2,6 | 5,6 | -0,6 | -2,5 | 6,6 | FISIO | TRAD | | | | |
| 408 | 168 | 11,6 | 0,3 | 2,2 | 4,7 | 4,5 | -0,1 | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 409 | 132 | 11,6 | 4,5 | 4,5 | 2,6 | 0,0 | 0,0 | OSTE | INF-OLBIA | TLAB | FISIO | TRAD | |
| 410 | 51 | 11,6 | 4,1 | 3,7 | 1,2 | 0,0 | 2,6 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 411 | 794 | 11,6 | 2,2 | 3,7 | 0,2 | 2,2 | 3,3 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | | |
| 412 | 476 | 11,5 | 2,6 | 6,0 | 1,4 | 0,0 | 1,5 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | |
| 413 | 388 | 11,5 | 4,5 | 4,1 | 1,1 | 1,1 | 0,7 | FISIO | TRAD | | | | |
| 414 | 856 | 11,4 | 4,1 | 2,2 | 3,6 | 1,5 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | | |
| 415 | 710 | 11,4 | 2,6 | 4,1 | 3,4 | -1,7 | 3,0 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 416 | 202 | 11,4 | 4,1 | 2,2 | 2,0 | 3,6 | -0,5 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 417 | 745 | 11,4 | -1,6 | 5,6 | 1,3 | 2,9 | 3,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 418 | 634 | 11,4 | 2,6 | 4,1 | -0,9 | 5,6 | 0,0 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | |
| 419 | 758 | 11,3 | 2,2 | 3,7 | 4,7 | -0,8 | 1,5 | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TLAB |
| 420 | 280 | 11,3 | 2,2 | 2,6 | 2,8 | 2,6 | 1,1 | TLAB | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD |
| 421 | 114 | 11,3 | 2,6 | 2,6 | 2,4 | 2,2 | 1,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 422 | 757 | 11,3 | 6,0 | 2,6 | 2,0 | -0,4 | 1,1 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 423 | 252 | 11,2 | 2,2 | 1,1 | 9,5 | -0,8 | -0,8 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | |
| 424 | 438 | 11,2 | 2,2 | 1,8 | 3,0 | 0,2 | 4,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE |
| 425 | 646 | 11,1 | 2,2 | 3,7 | 6,2 | -0,1 | -0,9 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 426 | 335 | 11,1 | 3,0 | 2,6 | 2,9 | 2,6 | 0,0 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 427 | 643 | 11,1 | 0,7 | 4,1 | 0,3 | 3,0 | 3,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | | | |
| 428 | 435 | 11,0 | 4,5 | 1,8 | 7,3 | 0,2 | -2,8 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB |
| 429 | 73 | 11,0 | 2,2 | 2,2 | 5,9 | 0,0 | 0,7 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | | |
| 430 | 58 | 10,9 | 6,0 | 1,8 | 1,5 | -1,2 | 2,8 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 431 | 573 | 10,9 | 2,2 | 5,6 | -0,6 | 4,5 | -0,8 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 432 | 811 | 10,9 | 4,1 | 4,1 | -1,9 | 0,3 | 4,3 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | | |
| 433 | 660 | 10,8 | 3,0 | 1,5 | 3,3 | 3,0 | 0,0 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | |
| 434 | 225 | 10,7 | 0,7 | 2,6 | 2,9 | 3,0 | 1,5 | FISIO | | | | | |
| 435 | 494 | 10,6 | 4,1 | 2,6 | 3,9 | 0,0 | 0,0 | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 436 | 685 | 10,6 | 2,2 | 4,1 | -0,5 | 0,0 | 4,8 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 437 | 474 | 10,5 | 1,1 | 3,7 | 3,2 | 4,1 | -1,6 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 438 | 699 | 10,5 | 2,2 | 1,8 | 2,6 | -0,9 | 4,8 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | | |
| 439 | 310 | 10,5 | 3,0 | 3,7 | 1,7 | 1,4 | 0,7 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 440 | 624 | 10,5 | 4,1 | 4,1 | 1,5 | -0,2 | 1,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | | | |
| 441 | 297 | 10,4 | 2,2 | 3,7 | 0,7 | 0,2 | 3,6 | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 442 | 133 | 10,4 | 2,2 | 2,6 | -4,8 | 9,7 | 0,7 | TRAD | FISIO | TLAB | | | |
| 443 | 489 | 10,3 | 2,2 | 0,3 | 2,2 | 4,5 | 1,1 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | | |
| 444 | 547 | 10,3 | 6,0 | 1,8 | 1,9 | -0,5 | 1,1 | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | |
| 445 | 776 | 10,3 | 4,1 | 2,2 | 1,2 | 3,3 | -0,5 | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI |
| 446 | 810 | 10,3 | 4,5 | 4,1 | 0,3 | 1,6 | -0,2 | FISIO | TRAD | INF-OLBIA | | | |
| 447 | 673 | 10,3 | 2,2 | 5,6 | -2,7 | 0,1 | 5,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | | | |
| 448 | 234 | 10,2 | 2,6 | 1,8 | 3,9 | 1,0 | 0,9 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

0

(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 449 | 613 | 10,2 | 2,2 | 5,6 | -3,5 | -2,2 | 8,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 450 | 482 | 10,0 | 0,7 | 1,8 | 9,1 | -1,8 | 0,2 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 451 | 558 | 10,0 | -1,6 | 4,1 | 5,7 | 0,1 | 1,7 | TLAB | TRAD | | | | |
| 452 | 91 | 10,0 | 0,3 | 4,1 | 3,9 | 1,4 | 0,3 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 453 | 270 | 10,0 | 2,6 | 2,6 | 3,0 | 1,8 | 0,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | |
| 454 | 693 | 10,0 | 4,1 | 3,7 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA | | |
| 455 | 104 | 10,0 | 0,7 | 2,2 | 0,9 | 5,6 | 0,6 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | FISIO | |
| 456 | 722 | 9,9 | 0,7 | 2,6 | 5,2 | 0,3 | 1,1 | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 457 | 610 | 9,9 | 2,2 | 4,1 | 3,8 | -0,1 | -0,1 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | | |
| 458 | 671 | 9,9 | 2,2 | 2,6 | -0,1 | 5,2 | 0,0 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | |
| 459 | 103 | 9,8 | 4,1 | 0,3 | 4,8 | -0,8 | 1,4 | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TLAB | |
| 460 | 38 | 9,8 | 4,5 | 4,1 | 0,9 | -0,4 | 0,7 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 461 | 569 | 9,8 | 4,1 | 2,6 | -0,2 | -0,4 | 3,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | |
| 462 | 332 | 9,7 | 4,1 | 4,1 | 1,3 | 0,3 | -0,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB | |
| 463 | 686 | 9,6 | 4,5 | 1,1 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 464 | 823 | 9,6 | 4,1 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 1,5 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 465 | 499 | 9,6 | 2,2 | 3,7 | 0,3 | 0,2 | 3,2 | FISIO | TRAD | | | | |
| 466 | 649 | 9,6 | 4,1 | 3,7 | -0,3 | -1,2 | 3,3 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB |
| 467 | 677 | 9,6 | 2,6 | 5,6 | -0,8 | -0,4 | 2,6 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 468 | 423 | 9,6 | 2,6 | 1,8 | -1,2 | 4,7 | 1,7 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 469 | 718 | 9,5 | 4,1 | -0,1 | 5,2 | 1,1 | -0,8 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 470 | 71 | 9,5 | 4,1 | 1,1 | 3,2 | 0,0 | 1,1 | TLAB | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO |
| 471 | 296 | 9,5 | 0,3 | 4,1 | 2,0 | 0,6 | 2,5 | TRAD | OSTE | TLAB | FISIO | | |
| 472 | 28 | 9,5 | 4,5 | 2,6 | -1,3 | 2,6 | 1,1 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | | |
| 473 | 773 | 9,5 | 2,2 | -0,1 | -3,3 | 3,6 | 7,1 | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 474 | 146 | 9,4 | 2,2 | 3,7 | -0,1 | 0,3 | 3,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 475 | 650 | 9,4 | 6,0 | 1,1 | -0,6 | 0,7 | 2,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | |
| 476 | 317 | 9,3 | 0,7 | 2,2 | 6,5 | 0,3 | -0,4 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TRAD | TLAB |
| 477 | 540 | 9,3 | 2,6 | 4,1 | 3,0 | 0,0 | -0,4 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 478 | 749 | 9,3 | 0,3 | 4,1 | 2,8 | 0,3 | 1,8 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 479 | 144 | 9,3 | 2,2 | -0,1 | 2,6 | 3,2 | 1,4 | TLAB | TRAD | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 480 | 271 | 9,3 | 2,6 | 0,7 | 0,7 | 2,4 | 2,9 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | | |
| 481 | 648 | 9,2 | 2,2 | 0,7 | 5,2 | 0,0 | 1,1 | OSTE | INF-SASSARI | | | | |
| 482 | 508 | 9,2 | 1,5 | 3,0 | 2,9 | 2,2 | -0,4 | TRAD | FISIO | | | | |
| 483 | 275 | 9,2 | 2,6 | 4,1 | 2,9 | 0,0 | -0,4 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 484 | 791 | 9,2 | 4,1 | 2,6 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA |
| 485 | 550 | 9,2 | 4,1 | 2,2 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | | |
| 486 | 434 | 9,2 | 4,1 | 2,2 | -0,7 | 0,6 | 3,0 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | | | |
| 487 | 204 | 9,2 | 4,1 | 1,8 | -1,2 | -1,0 | 5,5 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB |
| 488 | 581 | 9,1 | 0,3 | 1,8 | 7,7 | -1,3 | 0,6 | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 489 | 563 | 9,1 | 4,1 | 1,1 | 2,1 | 0,7 | 1,1 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TLAB |
| 490 | 571 | 9,1 | 6,0 | 2,6 | 1,4 | -1,6 | 0,7 | TRAD | TLAB | | | | |
| 491 | 439 | 9,0 | 4,1 | 1,8 | 4,1 | -0,9 | -0,1 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | | |
| 492 | 785 | 9,0 | 2,2 | 3,7 | 1,2 | -2,1 | 4,0 | TRAD | FISIO | | | | |
| 493 | 413 | 8,9 | 0,0 | 2,6 | 4,2 | -0,1 | 2,2 | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 494 | 750 | 8,9 | 1,1 | 1,1 | 2,8 | 0,6 | 3,3 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 495 | 236 | 8,9 | 2,6 | 6,0 | 0,9 | -1,7 | 1,1 | FISIO | TRAD | | | | |
| 496 | 723 | 8,9 | 6,0 | -0,1 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | OSTE |
| 497 | 461 | 8,8 | 0,0 | 1,5 | 7,3 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | OSTE | TRAD | |
| 498 | 221 | 8,8 | 4,1 | 2,6 | 6,2 | -3,6 | -0,5 | TLAB | OSTE | | | | |
| 499 | 292 | 8,8 | 2,2 | 0,7 | 5,9 | 0,0 | 0,0 | TRAD | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | |
| 500 | 273 | 8,8 | 6,0 | 1,8 | 1,8 | 0,0 | -0,8 | TRAD | TLAB | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 501 | 23 | 8,8 | 4,1 | 5,6 | 0,5 | -3,6 | 2,2 | OSTE | | | | | |
| 502 | 6 | 8,7 | 1,1 | 2,2 | 4,3 | -0,4 | 1,5 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | | |
| 503 | 735 | 8,7 | 4,1 | 2,2 | 2,9 | 1,5 | -2,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 504 | 831 | 8,7 | 2,6 | 4,1 | -0,1 | -0,8 | 2,9 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | | | |
| 505 | 283 | 8,7 | 4,1 | 4,1 | -1,2 | -0,5 | 2,2 | FISIO | | | | | |
| 506 | 127 | 8,6 | 2,2 | 0,3 | 3,2 | 2,6 | 0,3 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 507 | 314 | 8,6 | 0,7 | 0,7 | 2,9 | 2,6 | 1,7 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | |
| 508 | 682 | 8,5 | 0,7 | 2,6 | 5,2 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | | | |
| 509 | 87 | 8,5 | 2,6 | 1,1 | 2,2 | 1,1 | 1,5 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | |
| 510 | 469 | 8,5 | 3,0 | 2,6 | 1,8 | 1,1 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | FISIO |
| 511 | 125 | 8,5 | 2,2 | 4,1 | 0,4 | 2,8 | -1,0 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 512 | 472 | 8,4 | 2,2 | 0,3 | 4,4 | 1,5 | 0,0 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 513 | 464 | 8,4 | 2,6 | 2,2 | 2,5 | 0,0 | 1,1 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO |
| 514 | 176 | 8,4 | 2,2 | 4,1 | -0,5 | 3,0 | -0,4 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD |
| 515 | 583 | 8,3 | 0,7 | 4,5 | 2,5 | 1,4 | -0,8 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 516 | 504 | 8,3 | 2,2 | -0,1 | 0,3 | 3,5 | 2,4 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | | | |
| 517 | 357 | 8,2 | -1,2 | 3,7 | 6,6 | 0,7 | -1,6 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | FISIO |
| 518 | 655 | 8,2 | 1,1 | 1,1 | 6,4 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | | |
| 519 | 675 | 8,2 | -1,6 | 0,7 | 6,0 | 1,0 | 2,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | | |
| 520 | 138 | 8,2 | 0,7 | 1,8 | 2,7 | 0,9 | 2,1 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | TLAB | |
| 521 | 833 | 8,2 | 4,1 | 4,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | INF-OLBIA | OSTE |
| 522 | 712 | 8,2 | 4,5 | 0,7 | -0,6 | 2,9 | 0,7 | INF-OLBIA | OSTE | | | | |
| 523 | 488 | 8,1 | -0,8 | 1,5 | 7,4 | 0,0 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | |
| 524 | 54 | 8,1 | 2,6 | 1,1 | 4,4 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 525 | 770 | 8,1 | 4,1 | 2,2 | 3,6 | -2,8 | 1,0 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 526 | 743 | 8,1 | 4,1 | 0,3 | 3,5 | -0,1 | 0,3 | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 527 | 339 | 8,1 | 3,0 | 2,2 | 3,0 | -0,8 | 0,7 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | | | |
| 528 | 383 | 8,1 | 2,2 | 3,7 | -2,2 | 0,0 | 4,4 | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | | |
| 529 | 837 | 8,0 | 0,3 | 2,6 | 2,2 | -1,2 | 4,1 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | | |
| 530 | 818 | 8,0 | 6,0 | 3,7 | -0,4 | -0,1 | -1,2 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 531 | 782 | 8,0 | 6,0 | 4,1 | -1,6 | -1,2 | 0,7 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 532 | 726 | 7,9 | 2,2 | 2,2 | 1,6 | 0,6 | 1,3 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | | |
| 533 | 86 | 7,9 | 0,3 | 4,5 | 0,6 | 0,7 | 1,8 | FISIO | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB |
| 534 | 394 | 7,9 | -0,4 | 3,0 | -0,6 | 5,9 | 0,0 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | | |
| 535 | 44 | 7,8 | 0,7 | 2,6 | 5,8 | -1,6 | 0,3 | INF-SASSARI | OSTE | | | | |
| 536 | 609 | 7,8 | 2,2 | 1,1 | 4,5 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | | | | | |
| 537 | 262 | 7,8 | 2,2 | 1,8 | 3,6 | -0,4 | 0,6 | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | TRAD | TLAB | FISIO |
| 538 | 427 | 7,8 | 0,3 | 3,7 | 0,5 | 0,7 | 2,6 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 539 | 85 | 7,8 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,9 | 4,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | FISIO | | | |
| 540 | 57 | 7,8 | 1,1 | 0,7 | -2,2 | 3,0 | 5,2 | TLAB | INF-SASSARI | TRAD | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 541 | 390 | 7,7 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | TRAD | | |
| 542 | 727 | 7,7 | 6,0 | 1,8 | 0,7 | -0,8 | 0,0 | FISIO | TRAD | | | | |
| 543 | 115 | 7,6 | 2,2 | 2,6 | 1,2 | -1,3 | 2,9 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA | TRAD | |
| 544 | 260 | 7,6 | 4,1 | 3,7 | 1,1 | -1,8 | 0,5 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | INF-OLBIA | TRAD |
| 545 | 406 | 7,6 | 2,6 | 2,6 | 0,9 | 2,4 | -0,9 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD | |
| 546 | 8 | 7,6 | 2,2 | 4,1 | -0,3 | 2,5 | -0,9 | OSTE | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO |
| 547 | 832 | 7,5 | -0,8 | 1,1 | -1,0 | 8,2 | 0,0 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | |
| 548 | 440 | 7,5 | 2,2 | 5,6 | -1,8 | 1,5 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD |
| 549 | 97 | 7,4 | -0,4 | 1,5 | 6,3 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB |
| 550 | 69 | 7,3 | 0,0 | 1,5 | 5,8 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | FISIO | TRAD |
| 551 | 568 | 7,3 | 4,1 | 0,7 | 2,6 | 0,7 | -0,8 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | | |
| 552 | 752 | 7,3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | -0,4 | 0,7 | INF-SASSARI | | | | | |
| 553 | 537 | 7,3 | 2,2 | 2,6 | 2,2 | -1,2 | 1,5 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | INF-OLBIA | TLAB |
| 554 | 512 | 7,3 | 4,5 | 1,1 | 1,4 | -0,8 | 1,1 | INF-OLBIA | | | | | |
| 555 | 792 | 7,3 | 6,0 | 0,3 | -0,8 | 0,7 | 1,1 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | TLAB | |
| 556 | 417 | 7,3 | 2,2 | 4,1 | -1,2 | -0,4 | 2,6 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 557 | 470 | 7,2 | 0,3 | 0,3 | 4,6 | 1,0 | 1,0 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | | | |
| 558 | 340 | 7,2 | 4,1 | 2,6 | 2,9 | -1,2 | -1,2 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 559 | 215 | 7,2 | 0,3 | 3,7 | 1,4 | 2,6 | -0,8 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 560 | 107 | 7,2 | 2,2 | 3,7 | 0,0 | -0,1 | 1,4 | FISIO | TLAB | TRAD | | | |
| 561 | 157 | 7,2 | 4,1 | 2,6 | -0,6 | -0,4 | 1,5 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | FISIO | |
| 562 | 491 | 7,2 | 2,2 | 2,2 | -1,3 | 0,0 | 4,1 | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | OSTE |
| 563 | 295 | 7,1 | 2,6 | 1,1 | 2,0 | -0,8 | 2,2 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | | |
| 564 | 696 | 7,1 | 6,0 | 2,2 | -0,2 | -1,6 | 0,7 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | |
| 565 | 607 | 7,1 | 4,1 | 3,7 | -0,7 | 1,7 | -1,7 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | |
| 566 | 10 | 7,1 | 2,6 | 4,1 | -1,0 | 0,7 | 0,7 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | | |
| 567 | 135 | 7,0 | 0,7 | 2,6 | 2,6 | 0,0 | 1,1 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |
| 568 | 739 | 7,0 | 2,6 | 2,2 | 2,2 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | | |
| 569 | 368 | 6,9 | -1,6 | 1,8 | 6,4 | -0,6 | 0,9 | INF-SASSARI | TRAD | | | | |
| 570 | 74 | 6,9 | 2,2 | 0,7 | 5,3 | -0,8 | -0,5 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | | |
| 571 | 462 | 6,9 | 0,7 | 0,7 | 2,0 | 2,1 | 1,4 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 572 | 821 | 6,9 | 2,2 | -0,1 | 0,8 | -0,1 | 4,1 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | | | |
| 573 | 442 | 6,8 | 0,3 | 2,2 | 1,8 | -1,2 | 3,7 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 574 | 605 | 6,8 | 4,1 | 0,7 | 1,3 | -0,8 | 1,5 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 575 | 148 | 6,8 | 0,3 | 3,7 | 0,3 | 0,7 | 1,8 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | |
| 576 | 565 | 6,8 | 4,1 | 2,2 | -3,7 | 2,8 | 1,4 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

0

(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 577 | 845 | 6,7 | -1,6 | 3,7 | 3,6 | -1,2 | 2,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | |
| 578 | 201 | 6,7 | -0,8 | 0,7 | 3,1 | 3,7 | 0,0 | TLAB | FISIO | OSTE | TRAD | | |
| 579 | 334 | 6,7 | 4,5 | 2,6 | 2,0 | -1,2 | -1,2 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | FISIO | |
| 580 | 762 | 6,7 | -1,2 | 2,6 | 0,5 | 0,7 | 4,1 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 581 | 713 | 6,7 | 4,1 | 0,7 | 0,1 | 0,0 | 1,8 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA | TLAB |
| 582 | 714 | 6,7 | 2,2 | 4,1 | -0,7 | 1,7 | -0,6 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | TRAD |
| 583 | 93 | 6,6 | -1,2 | 2,6 | 3,1 | -0,9 | 3,0 | OSTE | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | TRAD |
| 584 | 89 | 6,5 | 2,2 | 0,3 | 4,3 | -0,2 | -0,1 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | | |
| 585 | 258 | 6,5 | 2,2 | 4,1 | 3,0 | -3,7 | 0,9 | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 586 | 853 | 6,5 | 2,2 | 1,8 | -0,1 | -0,4 | 3,0 | FISIO | | | | | |
| 587 | 282 | 6,5 | 2,2 | 0,3 | -1,9 | 1,8 | 4,1 | FISIO | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA |
| 588 | 843 | 6,4 | 2,2 | 2,2 | 1,2 | -1,3 | 2,1 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 589 | 772 | 6,4 | 0,7 | 3,0 | -0,2 | -0,4 | 3,3 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TLAB | |
| 590 | 451 | 6,3 | 0,7 | 0,7 | -0,2 | -0,1 | 5,2 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | FISIO | TRAD |
| 591 | 60 | 6,2 | 0,3 | 3,7 | 8,7 | -4,4 | -2,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO |
| 592 | 521 | 6,2 | 2,6 | 2,2 | 0,7 | -0,8 | 1,5 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE |
| 593 | 264 | 6,1 | 0,3 | 3,7 | 6,0 | -5,6 | 1,7 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | | |
| 594 | 192 | 6,1 | 1,1 | 1,1 | 2,5 | 1,8 | -0,4 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 595 | 17 | 6,1 | 2,6 | 2,2 | 0,5 | 0,6 | 0,2 | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | | |
| 596 | 361 | 6,0 | 2,2 | 2,6 | 1,6 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | | | |
| 597 | 395 | 6,0 | 2,2 | 4,1 | -0,5 | -1,6 | 1,8 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 598 | 241 | 5,9 | 0,7 | 1,8 | 4,2 | -0,8 | 0,0 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | | | |
| 599 | 654 | 5,9 | 4,1 | 0,7 | 2,0 | -0,1 | -0,8 | INF-OLBIA | | | | | |
| 600 | 679 | 5,9 | 0,3 | 1,8 | 0,9 | 0,7 | 2,2 | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TLAB | OSTE |
| 601 | 478 | 5,9 | 2,6 | 1,1 | 0,7 | 0,0 | 1,5 | INF-SASSARI | TRAD | | | | |
| 602 | 279 | 5,9 | 2,6 | 2,2 | 0,4 | 1,1 | -0,4 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | | | |
| 603 | 152 | 5,8 | 2,2 | 2,2 | 0,7 | 0,0 | 0,7 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | | |
| 604 | 495 | 5,7 | 0,3 | 0,7 | 3,6 | 0,0 | 1,1 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | FISIO | TRAD | OSTE |
| 605 | 777 | 5,7 | 0,3 | 1,1 | 3,6 | -0,4 | 1,1 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 606 | 267 | 5,7 | 2,2 | 2,6 | -0,9 | 1,1 | 0,7 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | OSTE |
| 607 | 77 | 5,6 | 0,3 | 0,3 | 3,6 | -1,2 | 2,6 | TRAD | INF-SASSARI | | | | |
| 608 | 139 | 5,6 | 0,7 | 1,1 | 2,8 | 1,4 | -0,4 | TRAD | OSTE | | | | |
| 609 | 449 | 5,6 | 1,1 | 1,5 | 2,8 | -0,5 | 0,7 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB |
| 610 | 733 | 5,6 | 2,2 | 4,1 | -1,8 | -0,2 | 1,3 | FISIO | OSTE | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB |
| 611 | 216 | 5,6 | 4,1 | 6,0 | -4,1 | -0,4 | 0,0 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | TLAB | INF-OLBIA |
| 612 | 162 | 5,5 | 0,3 | 3,7 | 6,1 | -2,1 | -2,5 | FISIO | | | | | |
| 613 | 584 | 5,5 | 2,2 | 2,6 | 0,4 | 0,3 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB |
| 614 | 232 | 5,5 | 4,1 | 1,1 | 0,3 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TRAD | | |
| 615 | 857 | 5,5 | 6,0 | 0,3 | 0,0 | -0,8 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 616 | 555 | 5,5 | 2,2 | 3,7 | -0,6 | -0,1 | 0,3 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | | | |
| 617 | 328 | 5,4 | 2,2 | 3,7 | 3,9 | -2,0 | -2,4 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE |
| 618 | 621 | 5,4 | 0,0 | 2,2 | 3,2 | 0,0 | 0,0 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | INF-OLBIA | |
| 619 | 729 | 5,4 | 0,3 | 0,3 | 0,5 | 4,8 | -0,5 | TRAD | FISIO | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 620 | 532 | 5,4 | 4,1 | 1,1 | -3,3 | 3,6 | -0,1 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 621 | 307 | 5,3 | -1,6 | 2,2 | 3,5 | 2,1 | -0,9 | INF-SASSARI | | | | | |
| 622 | 37 | 5,3 | 0,3 | 3,7 | 2,2 | -1,4 | 0,5 | INF-OLBIA | | | | | |
| 623 | 760 | 5,3 | 0,3 | 2,2 | -1,2 | 1,8 | 2,2 | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | | |
| 624 | 590 | 5,3 | 2,2 | 2,2 | -2,4 | 1,8 | 1,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 625 | 603 | 5,2 | 2,2 | 1,1 | 3,8 | -0,6 | -1,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 626 | 424 | 5,2 | 2,6 | 0,3 | 1,3 | -0,1 | 1,1 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | | | |
| 627 | 623 | 5,2 | 4,5 | 1,8 | 0,6 | -1,6 | -0,1 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | INF-OLBIA | FISIO |
| 628 | 786 | 5,2 | 4,1 | 1,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | FISIO | |
| 629 | 220 | 5,1 | -0,4 | -0,1 | 6,2 | -0,9 | 0,3 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | | |
| 630 | 269 | 5,1 | 0,3 | 0,7 | 4,9 | 0,0 | -0,8 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 631 | 199 | 5,1 | 0,7 | 2,6 | 2,8 | -2,4 | 1,4 | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | OSTE | | |
| 632 | 78 | 5,1 | 0,0 | 2,6 | 2,6 | -0,4 | 0,3 | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | | | |
| 633 | 781 | 5,1 | 2,6 | 1,8 | 1,5 | 0,9 | -1,7 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 634 | 631 | 5,1 | 2,2 | 2,6 | 1,3 | -1,6 | 0,6 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | | |
| 635 | 375 | 5,1 | 2,6 | 2,6 | -0,8 | 1,1 | -0,4 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD |
| 636 | 767 | 5,1 | 4,1 | 2,6 | -1,6 | 0,0 | 0,0 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | | |
| 637 | 716 | 5,0 | 0,3 | 1,1 | 5,4 | -1,3 | -0,5 | INF-OLBIA | | | | | |
| 638 | 616 | 5,0 | -1,6 | 5,6 | 1,1 | 0,0 | -0,1 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 639 | 80 | 5,0 | 4,1 | 1,1 | -2,8 | 2,6 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | |
| 640 | 64 | 4,8 | 2,2 | 2,6 | 2,1 | -1,6 | -0,5 | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

0

(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 641 | 829 | 4,8 | 0,3 | 2,2 | 1,2 | -0,4 | 1,5 | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | INF-OLBIA |
| 642 | 633 | 4,8 | 2,2 | 4,1 | -1,3 | 0,7 | -0,9 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 643 | 200 | 4,8 | 4,5 | 1,1 | -1,5 | -0,4 | 1,1 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | |
| 644 | 510 | 4,8 | 2,2 | -0,1 | -3,2 | 5,9 | 0,0 | TRAD | FISIO | | | | |
| 645 | 374 | 4,7 | 0,3 | 0,3 | 5,8 | 0,7 | -2,4 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | | | |
| 646 | 169 | 4,7 | 1,5 | 1,1 | 2,1 | 0,0 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | FISIO | TRAD |
| 647 | 546 | 4,5 | 2,2 | 1,8 | 0,3 | -4,1 | 4,3 | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | FISIO | INF-OLBIA | OSTE |
| 648 | 181 | 4,5 | 2,2 | 3,0 | 0,2 | -0,8 | -0,1 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | | | |
| 649 | 365 | 4,5 | 2,2 | 1,8 | -1,6 | -4,1 | 6,2 | TRAD | INF-SASSARI | | | | |
| 650 | 386 | 4,4 | 0,0 | 1,5 | 3,3 | -0,4 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 651 | 638 | 4,4 | -1,2 | 2,6 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | OSTE | TLAB |
| 652 | 653 | 4,4 | 1,1 | 1,5 | -1,8 | 0,3 | 3,3 | TRAD | | | | | |
| 653 | 575 | 4,3 | 0,7 | 1,1 | 2,5 | 0,0 | 0,0 | INF-OLBIA | | | | | |
| 654 | 165 | 4,3 | 2,2 | 0,7 | 2,3 | 0,7 | -1,6 | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | |
| 655 | 20 | 4,3 | 2,2 | 2,6 | -0,1 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | INF-OLBIA | TRAD | TLAB |
| 656 | 351 | 4,3 | 2,2 | 2,6 | -0,7 | -0,9 | 1,1 | INF-SASSARI | FISIO | TRAD | TLAB | | |
| 657 | 268 | 4,3 | -0,4 | 6,0 | -0,9 | -0,4 | 0,0 | INF-SASSARI | TLAB | OSTE | TRAD | | |
| 658 | 753 | 4,3 | 2,2 | 3,7 | -1,5 | -1,2 | 1,1 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 659 | 96 | 4,3 | 2,6 | 2,2 | -2,2 | 0,2 | 1,5 | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 660 | 485 | 4,2 | 0,0 | 2,2 | 1,3 | 1,1 | -0,4 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB |
| 661 | 323 | 4,2 | 4,1 | -0,1 | -3,1 | 2,8 | 0,5 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 662 | 747 | 4,1 | -1,2 | 2,2 | 0,1 | 1,5 | 1,5 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | | |
| 663 | 778 | 4,1 | -1,6 | 1,8 | 0,1 | 1,3 | 2,5 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | | | |
| 664 | 525 | 4,1 | 4,1 | 0,3 | -2,1 | 1,8 | 0,0 | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA | TLAB | TRAD | OSTE |
| 665 | 570 | 4,0 | 4,1 | -0,1 | 2,1 | -0,8 | -1,3 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 666 | 450 | 4,0 | 2,2 | 1,8 | -0,2 | -2,0 | 2,2 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB |
| 667 | 359 | 3,9 | 2,2 | 3,7 | 0,4 | -2,2 | -0,2 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | | | |
| 668 | 154 | 3,9 | 4,1 | 1,8 | 0,3 | -1,7 | -0,6 | FISIO | | | | | |
| 669 | 265 | 3,9 | 6,0 | 0,3 | -1,1 | -2,0 | 0,7 | INF-SASSARI | | | | | |
| 670 | 291 | 3,8 | -1,2 | 0,7 | 4,0 | 0,7 | -0,4 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 671 | 588 | 3,8 | 2,2 | 0,7 | 3,1 | -2,0 | -0,2 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | |
| 672 | 732 | 3,8 | 2,6 | -0,1 | 2,0 | 1,4 | -2,1 | INF-SASSARI | | | | | |
| 673 | 281 | 3,8 | -1,2 | 5,6 | -2,0 | 0,3 | 1,1 | TRAD | TLAB | FISIO | | | |
| 674 | 13 | 3,7 | -1,2 | 1,5 | 2,0 | 1,8 | -0,4 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | | |
| 675 | 290 | 3,7 | 4,5 | 2,6 | -3,6 | -1,2 | 1,4 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | |
| 676 | 460 | 3,6 | 2,2 | 3,7 | 0,2 | -0,9 | -1,6 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | OSTE | TLAB |
| 677 | 141 | 3,6 | 0,7 | 4,1 | -1,2 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB |
| 678 | 167 | 3,4 | 0,3 | 1,1 | -0,5 | 2,9 | -0,4 | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | FISIO | |
| 679 | 452 | 3,4 | 2,2 | 4,1 | -2,0 | -1,2 | 0,3 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | | | |
| 680 | 628 | 3,4 | 0,3 | 3,7 | -2,6 | -1,3 | 3,3 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 681 | 861 | 3,4 | 2,2 | 3,7 | -5,0 | -2,2 | 4,7 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | | | |
| 682 | 171 | 3,2 | 2,2 | 1,8 | 2,7 | -4,8 | 1,3 | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | |
| 683 | 836 | 3,2 | 1,5 | 1,1 | 1,2 | -0,6 | 0,0 | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | | |
| 684 | 47 | 3,2 | 1,1 | 1,1 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 685 | 197 | 3,2 | 2,6 | 0,3 | -0,8 | 0,0 | 1,1 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | INF-OLBIA |
| 686 | 835 | 3,1 | 0,3 | 3,7 | -2,5 | 3,6 | -2,0 | FISIO | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | OSTE | INF-OLBIA |
| 687 | 692 | 3,0 | 2,2 | 0,7 | 1,4 | -1,6 | 0,3 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 688 | 527 | 3,0 | 0,7 | 2,6 | 1,3 | -0,8 | -0,8 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | |
| 689 | 828 | 3,0 | 6,0 | -0,1 | 0,1 | -3,2 | 0,2 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TRAD | FISIO | TLAB |
| 690 | 251 | 3,0 | 0,3 | 2,6 | -0,5 | 0,3 | 0,3 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | INF-OLBIA | FISIO | TLAB |
| 691 | 458 | 2,9 | 0,3 | 0,7 | 3,5 | -1,6 | 0,0 | TRAD | FISIO | | | | |
| 692 | 66 | 2,9 | 2,2 | 3,7 | -1,2 | -2,0 | 0,2 | INF-SASSARI | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 693 | 235 | 2,8 | 0,7 | 0,7 | 1,4 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | | | | |
| 694 | 344 | 2,8 | 4,1 | 0,7 | -1,6 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | INF-OLBIA | TLAB | FISIO |
| 695 | 614 | 2,8 | 3,0 | 1,5 | -1,7 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | | | |
| 696 | 230 | 2,7 | -1,6 | 2,2 | 1,3 | 0,6 | 0,2 | FISIO | | | | | |
| 697 | 403 | 2,7 | 2,6 | 0,7 | -1,7 | 1,1 | 0,0 | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 698 | 411 | 2,6 | -1,6 | 3,7 | 0,3 | -0,3 | 0,5 | TRAD | INF-SASSARI | | | | |
| 699 | 765 | 2,6 | 2,2 | 1,1 | -0,5 | -0,8 | 0,6 | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB |
| 700 | 790 | 2,6 | 0,3 | 3,7 | -1,6 | 1,6 | -1,4 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA |
| 701 | 803 | 2,6 | 4,1 | 1,8 | -2,2 | -3,7 | 2,6 | FISIO | INF-OLBIA | | | | |
| 702 | 541 | 2,4 | -1,6 | 1,1 | -0,4 | 0,0 | 3,3 | FISIO | TRAD | OSTE | INF-SASSARI | | |
| 703 | 783 | 2,4 | 4,1 | 1,8 | -2,1 | -0,5 | -0,9 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 704 | 779 | 2,3 | 0,7 | 2,6 | -1,3 | 1,5 | -1,2 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | | |

**Università degli Studi di Sassari**

Area Didattica e Servizi agli studenti

Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie

0

(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 705 | 664 | 2,1 | 2,2 | 0,7 | -0,7 | -0,4 | 0,3 | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | | | |
| 706 | 859 | 2,0 | -1,2 | 2,2 | 1,8 | -0,8 | 0,0 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | |
| 707 | 425 | 1,9 | -1,2 | 2,6 | 2,9 | -1,6 | -0,8 | FISIO | TRAD | | | | |
| 708 | 430 | 1,7 | 0,3 | 0,7 | 0,7 | 0,2 | -0,2 | FISIO | TRAD | INF-SASSARI | TLAB | INF-OLBIA | OSTE |
| 709 | 209 | 1,7 | 0,7 | 2,6 | -0,8 | -0,8 | 0,0 | OSTE | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 710 | 688 | 1,7 | 2,2 | 1,1 | -1,8 | -1,2 | 1,4 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | |
| 711 | 354 | 1,7 | 2,6 | 1,8 | -2,3 | -1,0 | 0,6 | INF-OLBIA | | | | | |
| 712 | 158 | 1,7 | 4,1 | 2,2 | -4,5 | -0,1 | 0,0 | INF-OLBIA | TLAB | FISIO | TRAD | OSTE | |
| 713 | 844 | 1,6 | 2,2 | 1,8 | -0,8 | -1,0 | -0,6 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | | | |
| 714 | 110 | 1,5 | -1,6 | 2,2 | 1,2 | -1,3 | 1,0 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE | |
| 715 | 84 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | FISIO | | |
| 716 | 736 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | | | | | |
| 717 | 245 | 1,3 | -1,6 | 0,3 | 1,5 | 0,9 | 0,2 | FISIO | TRAD | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 718 | 691 | 1,2 | -1,2 | 2,6 | 0,2 | -0,4 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | | | |
| 719 | 562 | 1,2 | 2,6 | 0,7 | -1,3 | -0,8 | 0,0 | OSTE | | | | | |
| 720 | 703 | 1,1 | 0,3 | 2,6 | 0,7 | -2,4 | -0,1 | TRAD | FISIO | TLAB | | | |
| 721 | 756 | 1,0 | 0,7 | 0,3 | 2,4 | -1,2 | -1,2 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | |
| 722 | 793 | 0,9 | -0,8 | 0,7 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 723 | 191 | 0,8 | 0,3 | 1,8 | 0,7 | 0,1 | -2,1 | TRAD | OSTE | INF-OLBIA | | | |
| 724 | 219 | 0,7 | 0,3 | 0,3 | 0,7 | -1,2 | 0,6 | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | OSTE | INF-OLBIA |
| 725 | 3 | 0,7 | 0,3 | -0,1 | 0,3 | 1,6 | -1,4 | INF-SASSARI | | | | | |
| 726 | 40 | 0,7 | 4,1 | -0,1 | 0,3 | -0,3 | -3,3 | FISIO | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 727 | 189 | 0,7 | 0,3 | 0,7 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TLAB | FISIO | TRAD | |
| 728 | 90 | 0,5 | 0,3 | 0,7 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | INF-OLBIA | INF-SASSARI | TRAD | | | |
| 729 | 324 | 0,5 | 2,2 | 0,3 | -3,7 | 2,1 | -0,4 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | FISIO | INF-OLBIA |
| 730 | 642 | 0,4 | -1,6 | 1,8 | -2,0 | 1,5 | 0,7 | FISIO | INF-SASSARI | OSTE | TLAB | | |
| 731 | 382 | 0,1 | 2,2 | 1,8 | -2,6 | -2,0 | 0,7 | INF-SASSARI | | | | | |
| 732 | 266 | 0,0 | 0,3 | 0,3 | -2,2 | -0,9 | 2,5 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | OSTE | FISIO | TLAB |
| 733 | 1 | -0,1 | 0,3 | 1,1 | 0,1 | -0,8 | -0,8 | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | INF-OLBIA | FISIO | OSTE |
| 734 | 517 | -0,1 | 0,7 | 1,1 | -1,0 | -0,5 | -0,4 | OSTE | INF-SASSARI | TLAB | TRAD | FISIO | |
| 735 | 557 | -0,3 | 0,3 | 0,3 | -0,5 | -0,4 | 0,0 | OSTE | | | | | |
| 736 | 254 | -0,3 | 2,2 | 1,8 | -1,9 | -1,8 | -0,6 | INF-OLBIA | | | | | |
| 737 | 625 | -0,3 | 2,6 | 2,6 | -5,0 | -1,4 | 0,9 | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | | |
| 738 | 695 | -0,4 | 0,3 | 1,8 | -1,2 | 0,1 | -1,4 | FISIO | TLAB | TRAD | | | |
| 739 | 303 | -0,5 | -1,6 | 1,8 | 0,0 | -0,9 | 0,2 | INF-SASSARI | FISIO | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | TRAD |
| 740 | 2 | -0,6 | 4,1 | 0,3 | -1,9 | -4,8 | 1,7 | INF-SASSARI | OSTE | INF-OLBIA | TRAD | FISIO | TLAB |
| 741 | 801 | -0,8 | 2,2 | 3,7 | -5,4 | -1,8 | 0,5 | FISIO | TRAD | TLAB | | | |
| 742 | 102 | -0,9 | -0,8 | 0,7 | -0,8 | 0,0 | 0,0 | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | | | |
| 743 | 734 | -1,1 | 0,3 | 0,7 | -0,9 | 0,0 | -1,2 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | | | |
| 744 | 246 | -1,1 | -1,6 | 1,8 | -3,8 | -0,3 | 2,8 | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | FISIO | INF-OLBIA |
| 745 | 187 | -1,2 | 2,2 | -0,1 | -1,6 | 1,6 | -3,3 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | TRAD | OSTE | |
| 746 | 443 | -1,5 | 0,7 | 1,1 | -2,9 | 0,0 | -0,4 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | TLAB | | |
| 747 | 744 | -1,6 | -1,6 | 1,8 | -1,2 | -1,2 | 0,6 | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 748 | 858 | -1,8 | -1,2 | 1,1 | -1,0 | -1,3 | 0,6 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 749 | 259 | -1,8 | -1,2 | 0,7 | -1,6 | 0,7 | -0,4 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA |
| 750 | 612 | -1,9 | 0,3 | 3,7 | -1,6 | -5,6 | 1,3 | INF-SASSARI | | | | | |
| 751 | 676 | -2,1 | 2,2 | 1,8 | -3,8 | -2,1 | -0,2 | FISIO | OSTE | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | INF-OLBIA |
| 752 | 465 | -2,2 | -0,4 | 1,1 | -1,3 | -1,6 | 0,0 | INF-SASSARI | TRAD | TLAB | OSTE | | |
| 753 | 596 | -2,6 | -0,4 | 0,7 | -2,8 | -1,6 | 1,5 | FISIO | TRAD | TLAB | OSTE | INF-SASSARI | |
| 754 | 717 | -2,7 | 0,3 | 1,8 | -2,6 | -0,5 | -1,7 | FISIO | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE | TLAB | TRAD |
| 755 | 600 | -2,9 | 1,1 | 2,2 | -5,4 | -0,8 | 0,0 | FISIO | TLAB | TRAD | INF-SASSARI | INF-OLBIA | OSTE |
| 756 | 597 | -3,0 | -1,6 | 1,8 | -1,6 | -4,1 | 2,5 | INF-OLBIA | TRAD | INF-SASSARI | FISIO | OSTE | TLAB |
| 757 | 255 | -3,1 | 0,3 | 3,7 | 2,2 | -4,1 | -5,2 | OSTE | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | TRAD | TLAB |
| 758 | 420 | -3,1 | -1,6 | 1,8 | 0,3 | -2,2 | -1,4 | INF-SASSARI | FISIO | TLAB | | | |
| 759 | 67 | -3,1 | 0,3 | 1,8 | -1,6 | -2,2 | -1,4 | TRAD | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | |
| 760 | 683 | -3,1 | 2,2 | 1,8 | -1,6 | -4,1 | -1,4 | INF-SASSARI | OSTE | FISIO | TLAB | TRAD | INF-OLBIA |
| 761 | 396 | -4,3 | -1,6 | -0,1 | -3,0 | -0,9 | 1,3 | INF-SASSARI | TRAD | FISIO | OSTE | TLAB | INF-OLBIA |
| 762 | 700 | -4,6 | 0,3 | -0,1 | -1,6 | -2,2 | -1,0 | FISIO | INF-OLBIA | TRAD | | | |
| 763 | 536 | -4,6 | 2,2 | 0,3 | -2,2 | -1,7 | -3,2 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | FISIO | OSTE | TLAB | TRAD |
| 764 | 830 | -6,7 | -1,6 | -0,1 | 0,3 | -1,3 | -4,0 | INF-SASSARI | INF-OLBIA | TRAD | TLAB | FISIO | OSTE |
| 765 | 705 | -6,8 | 0,3 | -0,1 | -0,4 | -4,1 | -2,5 | TLAB | INF-SASSARI | | | | |
| 766 | 75 | -7,7 | 0,3 | -0,1 | -3,4 | -3,6 | -0,9 | TRAD | FISIO | INF-SASSARI | | | |
| 767 | 707 | -8,8 | -1,6 | -0,1 | -7,3 | -4,1 | 4,3 | INF-SASSARI | OSTE | TRAD | | | |

# Università degli Studi di Sassari

## Area Didattica e Servizi agli studenti

### Ufficio Segreteria Studenti e offerta formativa

Graduatoria generale a segulto della determinazione del punteggio effettuato dal Cineca e sulla base delle opzioni prescelte,
per l'ammissione ai corsi di Laurea delle Professioni Sanitarie
0
(comunitari e non comunitari di cui all'art.26 della legge n.189/2002)

| | |
|---|---|
| FISIO | = FISIOTERAPIA |
| INF | = INFERMIERISTICA |
| TLB | = TECNICHE DI LABORATORIO BIOMEDICO |
| LOGO | = LOGOPEDIA |
| TRAD | = TECNICHE DI RADIOLOGIA |
| OSTE | = OSTETRICIA |
| | = Recuperato |
| | = OPZIONE ASSEGNATA |
| | = Rinuncia |
| | = IN ATTESA (Non esistono, al momento, posti disponibili in nessuna delle Opzioni indicate dal candidato). |

| pr. | Prematricola | Punt. Tot | Punteggio | Punteggio logica | Punteggio biologia | Punteggio chimica | Punteggio fis&mat | PRIMA OPZIONE | SECONDA OPZIONE | TERZA OPZIONE | QUARTA OPZIONE | QUINTA OPZIONE | SESTA OPZIONE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|